

Magyarországon honos hüllőfajok: Teknős

Mocsári teknős - *Emys orbicularis*

ENG: European Pond Terrapin, DE: Europäische Sumpfschildkröte, FR: Cistude d'Europe

Reptilia (osztály) - Chelonii (rend) - Emydidae (család) - Emys (genus) - orbicularis (faj)



ELŐFORDULÁS	Közép- és Dél-Európában, Északnyugat-Afrikában, Ázsiában az Aral tóig; Magyarországon inkább sík- és dombvidéken
ÉLŐHELY	síkvidéki, álló vagy lassú folyású víz, főleg az iszapos, mocsaras, zsombékos helyek
TESTFELEPÍTÉS	páncélhossz 20 cm, teste zömök, hátpáncélja ovális, hátrafelé szélesedő, enyhén domború. A végtagok, a hátpáncél, a fej zöldes vagy sötétbarna, néha feketés, és fehéres-sárgás pettyekkel tarkított. A haspáncél világosbarnássárga, sötétbarna foltokkal, néha a pajzsok feketén szegettek. A hímek írisze narancsszínű-vörhenyesbarna, a nőstényké sárga-fehéres.
TÁPLÁLKOZÁS	vízi férgek, rovarok, bogarak, csigák, békák, gőték, azok lárvái, halak, halivadékok, néha dög. Az egészséges halat nem, de a beteget elkapja, ezzel segíti az egészséges halállomány fenntartását.
SZAPORODÁS	párási időszak májusban. A nőstény a tojásait laza, homokos, talajú területeken rakja le.
VISELKEDÉS	Március végén, áprilisban jönnek elő. Leginkább a víz közelében időzik, órák hosszat sütkérezik vízbedőlt fatörzseken, partmenti fűben, köveken. Téli nyugalomra október végén vonul a fenék iszapjába, ahova mélyen beássa magát, vagy a befagyott víz jégpáncélja alatt telet.
VÉDETTSÉG	Védett. Európa pár országában egyre veszélyeztetettebb, nálunk kevésbé, bár a negatív tendenciák már érezhetőek. Védelméhez fontos a kutatás és a veszélyeztető tényezők feltárása.